




VL-ONE


Produkt	Motorisierter Projektor Deckenlift
Marke	Pluscreen
Serie	Videolift
Ref.	VL-ONE
Código EAN	8435171610086
Código TARIC	HS Código 84282080
Herkunft	UE
Zertifizierungen	CE, Rohs
Empfohlene Verwendung	Deckeneinbau von Projektoren in Besprechungsräumen, Auditorien, Kontrollräumen, Heimkino und anderen Projektionsbereichen
Hauptmerkmale	<ul style="list-style-type: none"> ● ● ● Kompakt. Für reduzierten Platz und mit wenig Ressourcen, da extrem leicht ● ● ● Stabil. Der VL-ONE garantiert perfekte Bilder ohne Ausgleich, ohne vertikale Neigung und ohne horizontale Neigung ● ● ● Zuverlässig. Endkurs mit MikroEinstellung für die Projektion. Befindet sich immer am Projektionspunkt. ● ● ● Sicher. In Situationen übermäßiger Hitze, die durch unsachgemäße Verwendung verursacht wird, wird der Videolift gestoppt ● ● ● Komplett. Verfügbares Zubehör, um die Eleganz der Installation zu bewahren

Datos técnicos

<p>Mechanik</p>	<p>Maße: Gesamtgröße cm (inklusive Vorsprünge): 45,22 x 8,8 x 43,34 Maße des Stützfach cm: 39,8x39,8 Gesamtgewicht: 8,5kg. Maximum drop: 80cm, einstellbar Pantograf Aus Aluminium gefertigt Nummer: 3 Übertragungskabel Aus Aluminium gefertigt Nummer: 2 Universelles Verankerungs System für den Projektor</p>
<p>Elektrik</p> 	<p>Motor Typ: Tubular Endkurs: Manuelle MikroEinstellung RPM: 17 (Maximale Laufzeit : 20sg) Geräusch<50dB Leistung: 230V AC 50Hz (siehe Bild) Verbrauch: 121W Kontinuierliche Arbeitszeit: 240sg Inklusive Fernbedienung: MRF-1RP</p>
<p>Arbeitsbedingungen</p>	<p>Projektorgröße Mit Stangen für Zwischendecke cm: 34x34 Ohne Stangen für Zwischendecke : unbegrenzt (wahrscheinlich braucht es ein spezielles Element, um die Installation zu beenden) Erlaubter Projektorgewicht: 10kg Temperatur: -10°C ~+50°C Feuchtigkeit: 5% a 50% RH (Keine Kondensation)</p>
<p>Verpackungsgröße und Gewicht</p>	<p>Stückgröße inkl. Verpackung cm: 56x52x26 Stückgewicht inkl. Verpackung Kg: 10 Kartons pro Europalette 12 Einheiten Komplette Europalette Maße cm: 120x80x132 Gewicht Kg:125</p>

Optionales Zubehör

VL-FRAME01 Deckenverkleidung (Nur VL-ONE).
Hergestellt aus Aluminium
Farbe Weiß



VL-BOX01 Gehäuse verkleidung für Projektoren, um den Projektor während
der Verwendung zu verbergen
Design für eine ordnungsgemäße Belüftung des Projektors
Hergestellt aus Aluminium
Farbe Weiß

