

ebode

IP Vision

Wireless Outdoor IP Camera
with Night Vision

home made safe

VIEW AND
CONTROL
ON YOUR
SMARTPHONE



2 year warranty
2 Year warranty



The ebode IPV58 camera is a wireless waterproof (IP66 protection) outdoor camera with metal housing and has an easy user interface and is fully plug and play. The camera has automatic IR-LED lighting so you can have up to 20 meters night vision. Free DDNS lets you view live feeds, wherever you are on your PC, smartphone, tablet and/or laptop. The ebode iPhone App has many additional features available to display images on your iPhone. There is also a free App available for Android. The 640 x 480 pixels (300k) resolution provides a clear view to a maximum of 9 simultaneous users. The IPV58 can send photos to your email address and make recordings with your PC or tablet or on the NAS where you also have the possibility for recording when motion is detected. Besides Internet Explorer, Firefox, Vista, Safari and any other default browser, also WEP, WPA and WPA2 security encryption are supported.



Die ebode IPV58 Kamera ist eine drahtlose wasserdichte (IP66 Grad der Sicherheit) Outdoor-Kamera mit Metallgehäuse und hat eine einfache Plug & Play-Schnittstelle. Die Kamera verfügt über eine automatische IR-LED-Beleuchtung, so dass Sie bis zu 20 Meter Nachtsicht haben. Mit dem kostenlosen DDNS können Sie jederzeit und überall live Bilder auf Ihrem PC, Smartphone, Tablet und / oder Laptop betrachten. Die ebode iPhone App hat viele zusätzliche Funktionen zur Verfügung, um Bilder auf Ihrem iPhone anzuzeigen. Es gibt auch eine kostenlose App für Android. Die 640 x 480 Pixel (300k) Auflösung liefert ein klares Bild bis zu 9 Benutzern gleichzeitig. Die IPV58 kann Fotos an Ihre E-Mail-Adresse weiterleiten, Bilder mit Ihrem PC oder Tablet machen oder auf dem NAS, wo auch noch die Möglichkeit besteht Aufnahmen zu machen, wenn eine Bewegung erkannt wird. Neben Internet Explorer, Firefox, Vista, Safari und allen anderen Standard-Browsern ist auch WEP, WPA und WPA2-Sicherheit Verschlüsselung unterstützt.



De ebode IPV58 camera is een draadloze waterdichte (IP66 beschermingsgraad) buitencamera met metalen behuizing en heeft een gemakkelijke gebruikersinterface en is volledig plug and play. De camera heeft automatisch IR-LED verlichting waardoor je tot op 20 meter nachtsicht hebt. Met de gratis DDNS kun je overal en altijd je live beelden bekijken op je PC, smartphone, tablet en/of laptop. De ebode iPhone App heeft extra veel functies beschikbaar om beelden via je iPhone te bekijken. Tevens is er voor Android een gratis app beschikbaar. De 640 x 480 pixels (300k) resolutie geeft een helder beeld aan maximaal 9 gebruikers tegelijk. De IPV58 kan foto's doorsturen naar je email adres en beeldopnames maken met je PC of tablet of op de NAS waarbij er is ook nog de mogelijkheid is om opnames te maken zodra beweging gedetecteerd wordt. Naast Internet Explorer, Firefox, Vista, Safari alsmede elke andere standaard browser wordt ook WEP, WPA and WPA2 beveiligings encryptie ondersteund.



Den ebode IPV58 Kameran är en trådlös vattentät (IP66 skydd) utomhus kamera med metallhus och har ett enkelt användargränssnitt och är helt plug and play. Kameran har automatisk IR-LED-belysning så att du kan ha upp till 20 meter mörkerseende. Gratis DDNS kan du se live feeds, var du än är på din dator, smartphone, tablett och / eller bärbar dator. Den ebode iPhone App har många fler funktioner som är tillgängliga för att visa bilder på din iPhone. Det finns också en gratis App tillgängliga för Android. De 640 x 480 pixlar (300k) upplösning ger en tydlig bild till maximalt 9 samtidiga användare. Den IPV58 kan skicka bilder till din e-postadress och gör inspelningar med datorn eller tablett eller på NAS där du också har möjlighet till inspelning när rörelse upptäcks. Förutom Internet Explorer, Firefox, Vista, Safari och andra standardwebbläsare, även WEP, WPA och WPA2 säkerhetskryptering stöds.



La caméra ebode IPV58 est une caméra extérieure sans fil étanche à l'eau (indice de protection IP66) avec boîtier métallique et possède une interface utilisateur simple et est entièrement plug and play. La caméra d'un éclairage LED IR automatique de sorte que vous pouvez avoir jusqu'à 20 mètres de vision de nuit. La fonction DDNS vous permet de visualiser des flux vidéos en direct, où que vous soyez sur votre PC, smartphone, tablette et / ou ordinateur portable. L'application iPhone ebode dispose de nombreuses fonctionnalités supplémentaires disponibles pour afficher des images sur votre iPhone. Il y a aussi une application gratuite disponible pour Android. Les 640 x 480 pixels (300k) de résolution fournissent une vue claire à un maximum de 9 utilisateurs simultanés. La IPV58 peut envoyer des photos à votre adresse e-mail et faire des enregistrements sur votre PC, tablette ou NAS, où vous avez également la possibilité d'enregistrer lorsqu'un mouvement est détecté. Outre Internet Explorer, Firefox, Vista, Safari et n'importe quel autre navigateur par défaut, les modes de cryptage de sécurité WEP, WPA et WPA2 sont également pris en charge.



La cámara EBODE IPV58 es una cámara IP de exterior (IP66), inalámbrica, con carcasa metálica, dotada de un interface fácil de usar y es totalmente plug and play. Cuenta con iluminación IR automática lo que permite la visión nocturna en distancias hasta 20m. Su DNS gratuito facilita la visión en directo allá donde se encuentre, desde su PC, laptop, tablet o smartphone. La aplicación suministrada junto con la cámara tiene prestaciones adicionales como la de visualizar las imágenes desde su Iphone. Existe también una aplicación disponible para Android. Tiene una resolución de 640x480 pixels (300K) que aporta imágenes claras de forma simultánea hasta a un máximo de 9 usuarios. Puede enviar fotos a direcciones de correo electrónico y realizar grabaciones en su PC, tablet o grabador en red (NAS), incluso a partir de la detección de movimiento. Soporta navegadores como Internet Explorer, Firefox, Vista, Safari, etc., y permite seguridad encriptada tipo WEP, WPA y WPA2.



A câmara IPV58 é um dispositivo wireless à prova de água (com proteção IP66) para exterior com proteção metálica, interface de utilizador fácil de utilizar e totalmente "plug and play". A câmara possui um projetor IR a led automático que permite alcances de visualização de 20m em modo de visão noturna. O serviço DDNS permite visualizar feeds de vídeo em tempo real através do seu PC, Tablet ou smartphone. A app Ebode iPhone permite-lhe funcionalidades adicionais que permitem a visualização de imagens no seu iPhone. Também é disponibilizada uma app para Android. A resolução de 640x480 pixels (300K) permite-lhe uma imagem clara para até 9 utilizadores em simultâneo. A IPV58 pode enviar imagens para o seu endereço de e-mail e efetuar gravação de imagens no seu PC, Tablet ou unidade NAS, onde também é possível efetuar gravação quando é detetado movimento. Para além do Internet Explorer, é possível utilizar Firefox, Vista, Safari e ou qualquer outro browser web. Suporta as encriptações WEP, WPA e WPA2.



Il ebode IPV58 fotocamera è una rete wireless waterproof (grado di protezione IP66), fotocamera esterna con custodia in metallo e ha un'interfaccia utente semplice ed è completamente plug and play. La fotocamera è dotata automatica IR-illuminazione a LED in modo da poter avere fino a 20 metri la visione notturna. Gratis DDNS consente di visualizzare i feed live, ovunque voi siate sul vostro PC, smartphone, tablet e / o portatile. L'App iPhone ebode ha molte caratteristiche aggiuntive disponibili per visualizzare le immagini sul vostro iPhone. Vi è anche una applicazione gratuita disponibile per Android. I 640 x 480 pixel (300K) risoluzione offre una chiara visione ad un massimo di 9 utenti simultanei. Il IPV58 possibile inviare foto al tuo indirizzo e-mail e di effettuare registrazioni con il vostro PC o tablet o sul NAS cui si ha anche la possibilità per la registrazione quando viene rilevato un movimento. Oltre a Internet Explorer, Firefox, Vista, Safari e qualsiasi altro browser predefinito, anche WEP, WPA e WPA2 sono supportate.

IPV58

UP TO 20M
NIGHT VISION

home made safe

THE ONLY ONE OFFICIAL EBODE IP CAMERA APP!

With this app you can remotely view and control your ebode IP camera from your iPad, iPhone or iPod Touch. From wherever you are! You can use it for example for home security (is someone breaking into your home?), home automation (did I leave the lights on?) or to watch your little baby kid while it sleeps.



Download ebode App



- Resolution: 640 x 480 (VGA), 320 x 240 (QVGA), 300k pixels
- Video Frame Rate: 30fps(QVGA), 15fps(VGA)
- Support WEP/WPA/WPA2 encryption
- Support 3G phone, Smart phone control and surveillance
- Support Firefox, Safari, Google chrome browser and Hotmail, Gmail, Yahoo accounts.
- Optimized MJPEG video compression for transmission
- Giving alarm when motion is detected
- Embedded Web Server for users
- Supporting Dynamic IP (DDNS) and UPNP LAN and Internet (ADSL, Cable Modem)
- Supporting image snapshot



- Resolution: 640 x 480 (VGA), 320 x 240 (QVGA), 300k pixels
- Bildfelder Ration: 30fps(QVGA), 15fps(VGA)
- Unterstützt WEP/WPA/WPA2 Verschlüsselung
- Unterstützt 3G Handy, Smartphone Kontrolle und Überwachung
- Unterstützt Firefox, Safari, Google Chrome Browser und Hotmail, Gmail, Yahoo-Konten
- Optimierte MJPEG Videokompression zur Übertragung
- Alarm bei Bewegungserkennung
- Eingebundener Webserver für Nutzer durch IE-Nutzung
- Unterstützt dynamische IP-Adresse (DDNS) und UPNP LAN und Internet (ADSL, Kabelmodem)
- Unterstützt Schnappschussbild



- Resolutie: 640 x 480 (VGA), 320 x 240 (QVGA), 300k pixels
- Video Frame Rate: 30fps(QVGA), 15fps(VGA)
- Supports WEP/WPA/WPA2 encryptie
- Supports 3G telefoon, Smartphone controle en beveiliging
- Supports Firefox, Safari, Google chrome browser en Hotmail, Gmail, Yahoo accounts
- Geoptimaliseerd MJPEG video compressie voor transmissie
- Geeft alarm wanneer beweging wordt gedetecteerd
- Geïntegreerde Web Server voor gebruikers
- Supports Dynamische IP (DDNS) en UPNP LAN en Internet (ADSL, Kabel Modem)
- Supports image snapshot



- Upplösning: 640 x 480 (VGA), 320 x 240 (QVGA), 300k pixlar
- Video Frame Rate: 30fps(QVGA), 15fps(VGA)
- Stödjer WEP/WPA/WPA2 kryptering
- Stödjer 3G-telefon, Smartphone kontroll och övervakning
- Stödjer Firefox, Safari, Google Chrome webbläsare och Hotmail-, Gmail- och Yahoo-konton
- Optimerad MJPEG-videokompression för överföring
- Ger larm när rörelse upptäcks
- inbyggd webserver för användare
- Stödjer Dynamisk IP (DDNS) och UPnP LAN och Internet (ADSL, kabelmodem)
- Stödjer stillbildstagning



- Résolution: 640 x 480 (VGA), 320 x 240 (QVGA), 300k pixels
- Taux d'images vidéo: 30fps(QVGA), 15fps(VGA)
- Support de chiffrement WEP/WPA/WPA2
- Support téléphone 3G, contrôle et surveillance du Smart Phone
- Supporte Firefox, Safari, Google chrome et les comptes Hotmail, Gmail et Yahoo
- Compression optimisée pour la transmission de vidéo MJPEG
- Alarme pour la détection de mouvement
- Serveur Web intégré pour les utilisateurs à visiter par IE
- Supporte IP dynamique (DDNS) et LAN UPNP et Internet (ADSL, modem câble)
- Option de capteur d'images





- Resolución: 640 x 480 (VGA), 320 x 240 (QVGA), 300k pixels
- Frecuencia de video: 30fps(QVGA), 15fps(VGA)
- Compatible con el cifrado WEP/WPA/WPA2
- Compatible con los teléfonos 3G, control y vigilancia desde Smart phone,
- Compatible con Firefox, Google Chrome y cuentas Hotmail, Gmail y Yahoo
- Compresión de video MJPEG y resolución de video
- Alerta en caso de detección de movimiento
- Servidor Web integrado para monitorización desde IE
- Soporta IP Dinámica (DDNS), UPnP LAN e Internet (ADSL, Cable, Módem)
- Permite captura de imágenes



- Resolução: 640 x 480 (VGA), 320 x 240 (QVGA), 300k pixels
- Video Frame Rate: 30fps(QVGA), 15fps(VGA)
- Suporte de encriptação WEP/WPA/WPA2
- Suporte telefone 3G, controlo e vigilância SmartPhone
- Suporta browser Firefox, Safari, Google Chrome browser e Hotmail, Gmail, Yahoo contas
- Compressão video MJPEG otimizada para transmissão
- Alarme de detecção de movimento
- Servidor Web Incorporado para utilizadores visitados por IE
- Suporte da Dinâmica IP (DDNS) e UPNP LAN e Internet (ADSL, Modem Cabo)
- Suporte de imagens fotográficas



- Risoluzione: 640 x 480 (VGA), 320 x 240 (QVGA), 300k pixels
- Video Frame Rate: 30fps(QVGA), 15fps(VGA)
- Supporta i protocolli di crittografia WEP/WPA/WPA2
- Supporta telefono 3G, controllo Smart phone e sorveglianza
- Supporta browser Firefox, Safari, Google Chrome e Hotmail, Gmail, Yahoo account
- Compresione video MJPEG ottimizzata per la trasmissione
- Dà l'allarme in caso di rilevazione del movimento
- Embedded Web Server per utenti in visita da IE
- Supporta IP dinamico (DDNS) e LAN UPNP e Internet (ADSL, modem via cavo)
- Supporto immagine istantanea



IP Vision Outdoor

Kit Content:

- IP Camera
- Power Supply
- Quick Setup Guide
- Network Cable
- Mounting Bracket
- CD

More from ebode



Take10 Indoor Camera
www.ebodeelectronics.eu

UP TO 20M
NIGHT VISION

for your electronic home



In this time of digital technology, every home and building should have a security. The present and future of video security is the IP camera. ebode believes that an IP camera should be affordable and easy to install. Whether you're using video surveillance to watch over your car in front of the garage, entrances to your home, children playing, as a baby monitor or using it to keep an eye on your business. With the Apple and Android App, and free DDNS, it allows you to monitor your home or building wherever you are on any Internet-enabled computer, tablet or Smartphone (iPhone, Android, Blackberry, etc).



Im Zeitalter der digitalen Technologie, sollte jedes Haus-und Gebäude eine Alarmanlage haben. Die Zukunft der Videoüberwachung ist die IP-Kamera. Die Meinung von ebode ist eine IP-Kamera sollte erschwinglich und einfach zu installieren sein. Ob Sie nun mit Videoüberwachung den Zugang zu Ihrem Haus, Ihr Auto, die Kinder, oder das Kinderzimmer überwachen wollen, oder die Kamera verwenden wollen um in Ihrem Unternehmen immer nach dem Rechten sehen zu können. Mit der Apple-und Android-App und kostenlosen DDNS wird Ihnen ermöglicht immer ein Auge auf Ihr Haus und Geschäft zu haben, wo Sie auch gerade sind, mit jedem Computer mit Internet-Anschluss oder über ein Tablet oder Smartphone (iPhone, Android, Blackberry, etc.).



In deze tijd van digitale technologie, zou elk huis en gebouw beveiliging moeten hebben. De toekomst van videobewaking is de IP-camera. ebode is van mening dat een IP-camera betaalbaar moet zijn en eenvoudig te installeren. Of u nu met behulp van videobewaking de toegang tot uw huis, uw auto, de kinderen, of de babykamer wilt bewaken, of de camera wilt gebruiken om een oogje in het zeil te houden bij uw bedrijf. Met de Apple en Android App en gratis DDNS kunt u uw huis en bedrijf in de gaten houden waar u ook bent, via elke computer met Internetaansluiting of via een tablet of Smartphone (iPhone, Android, Blackberry, etc).



In deze tijd van digitale technologie, zou elk huis en gebouw beveiliging moeten hebben. De toekomst van videobewaking is de IP-camera. ebode is van mening dat een IP-camera betaalbaar moet zijn en eenvoudig te installeren. Of u nu met behulp van videobewaking de toegang tot uw huis, uw auto, de kinderen, of de babykamer wilt bewaken, of de camera wilt gebruiken om een oogje in het zeil te houden bij uw bedrijf. Met de Apple en Android App en gratis DDNS kunt u uw huis en bedrijf in de gaten houden waar u ook bent, via elke computer met Internetaansluiting of via een tablet of Smartphone (iPhone, Android, Blackberry, etc).



En ces temps de technologie numérique, chaque maison et bâtiment devraient être sécurisés. Le présent et le futur de la vidéosurveillance est la caméra IP. ebode estime qu'une caméra IP doit être abordable et facile à installer. Que vous utilisiez la surveillance vidéo pour regarder votre voiture devant le garage, les entrées de votre maison, des enfants qui jouent, comme un moniteur pour bébé ou de l'utiliser pour garder un oeil sur votre entreprise. Avec les applications Apple et Android, et DDNS gratuit, vous pouvez surveiller votre maison ou immeuble où que vous soyez sur n'importe quel ordinateur connecté à Internet, tablette ou smartphone (iPhone, Android, Blackberry, etc.).



En esta era de tecnología digital, todo edificio y hogar debería contar con seguridad. El presente y futuro de la seguridad por video son las cámaras IP. En Ebode pensamos que las cámaras IP deberían ser asequibles y sencillas de instalar. Tanto para vigilar su vehículo en el garage como la entrada de su vivienda, a sus hijos en el jardín o las instalaciones de su negocio. Con las aplicaciones disponibles de Apple y Android, podrá visualizar las imágenes que están captando las cámaras, desde cualquier ordenador conectado a Internet ó smartphone (Iphone, Android, Blackberry, etc.) y tablet.



Nesta época da tecnologia digital, todas moradias e edificios devem possuir sistemas de vigilância. O presente e o futuro da vigilância é a câmara IP. A Ebode acredita que uma câmara IP deve ter um custo acessível e fácil de instalar. Independentemente de usar a câmara para vigiar o seu carro em frente à garagem, crianças a brincar, como baby monitor ou monitorizar o seu negócio. Com App's para Android ou Apple e DDNS gratuito, permite-lhe monitorizar a sua habitação ou edifício a partir de qualquer lugar usando um PC com acesso à internet, tablet ou smartphone (iPhone, Android, Blackberry, etc.).



In questi tempi di tecnologia digitale, ogni casa o edificio dovrebbe avere un sistema di sicurezza. Presente e futuro della sicurezza video è rappresentato dalla telecamera IP. ebode ritiene che una telecamera IP debba essere accessibile e facile da installare, sia che si utilizzi la videosorveglianza per controllare l'auto davanti al garage, oppure gli ingressi di casa e i bambini che giocano; come un baby monitor oppure un occhio elettronico sulla propria attività. Grazie alle App Apple e Android, e il DDNS gratis, la telecamera IP ti permette di monitorare la casa o l'edificio ovunque tu sia su qualsiasi computer, tablet o smartphone (iPhone, Android, Blackberry, etc.) via Internet.



IP Vision Dome - IPV68
Wireless Pan & Tilt Dome IP Camera with 3x Zoom and Night Vision



IP Vision Outdoor - IPV58
Wireless Outdoor IP Camera with Night Vision



IP Vision Indoor - IPV38WE
Wireless Pan & Tilt IP Camera with 3.6mm or 6.0mm Lens







www.ebodeelectronics.eu



General Features of our IP Cameras

- Supports Free DDNS for Remote Viewing
- eboode Iphone App downloadable
- Supports Gmail Hotmail Function
- Allow remote view and record from anywhere/anytime
- 15 preset positions monitoring
- Multi-level user management with password protection
- Wi-Fi Compliant with wireless standards IEEE 802.11 b/g
- Support VLC mode
- Support MSN feature
- Freely control upload to FTP
- Support up to 9 users simultaneously
- Up to 13 languages for worldwide users
- Support IE, Safari, Firefox, Google Chrome or any other standard browser
- Supports IR-Cut (IPV58)
- Freely control alarm sound on/off (IPV38)
- Freely control alarm record on/off (IPV38)
- Motion Detection Alert with snapshots via mail (IPV38)
- IPV58 and IPV68 is water-proof for outdoor structure (IP66 class)
- The IR-Cut is an additional feature to 'filter out' infrared light during the day. This function prevents colour distortion.

IP Camera Selection Guide

	Wired/Wireless Pan & Tilt Indoor IP Camera IPV38/IPV38WE	Wired/Wireless Outdoor IP Camera IPV58	Wired/Wireless Pan & Tilt Dome IP Camera IPV68
Technology	 	 	 
Image Sensor			
Sensor	1/4" Color CMOS Sensor	1/4" Color CMOS Sensor	1/4" Color CMOS Sensor
Resolution	640 x 480 Pixels (300k pixels)	640 x 480 Pixels (300k pixels)	640 x 480 Pixels (300k pixels)
Lens	f: 6mm, F 2.0 (IR Lens) (IPV38WE 3.6mm)	f: 6mm, F 2.0 (IR Lens)	3x Optical Zoom (4mm-9mm)
Viewing Angle	IPV38 60° IPV38WE 90°	60°	30.7 - 69°
Minimum Illumination	0.5Lux (photo sensitivity)	0.5Lux (photo sensitivity)	0.5Lux, F2.0
Audio			
Input	Built-in microphone		
Output	Built-in speaker		1 channel audio output
Audio Compression	ADPCM		ADPCM
Video			
Video Compression	MJPEG Video Compression	MJPEG Video Compression	MJPEG Video Compression
Video Frame Rate	30fps(QVGA), 15fps(VGA)	30fps(QVGA), 15fps(VGA)	30fps(QVGA), 15fps(VGA)
Resolution	640 x 480(QVGA), 320 x 240(QVGA)	640 x 480(QVGA), 320 x 240(QVGA)	641 x 480(QVGA), 320 x 240(QVGA)
Flip/Mirror Images	Vertical / Horizontal	Vertical / Horizontal	Vertical / Horizontal
Light Frequency	50Hz, 60Hz or Outdoor	50Hz, 60Hz or Outdoor	50Hz, 60Hz or Outdoor
Video Parameters	Brightness, contrast	Brightness, contrast	Brightness, contrast
Communication			
System Interface	Build in 10/100Mbps Auto MDI/MDIX RJ-45	Build in 10/100Mbps Auto MDI/MDIX RJ-45	Build in 10/100Mbps Auto MDI/MDIX RJ-45
Supported Protocol	TCP/IP, DHCP, SMTP, HTTP, DDNS, UPNP, PPPoE, FTP, DNS	TCP/IP, DHCP, SMTP, HTTP, DDNS, UPNP, PPPoE, FTP, DNS	TCP/IP, DHCP, SMTP, HTTP, DDNS, UPNP, PPPoE, FTP
Wireless LAN	Support wireless network (Wi-Fi/802.11/b/g/mobile)	Support wireless network (Wi-Fi/802.11/b/g/mobile)	Support wireless network (Wi-Fi/802.11/b/g/mobile)
Wireless Security	WEP & WPA WPA2 encryption	WEP & WPA WPA2 encryption	WEP & WPA WPA2 encryption
Physical			
Pan/Tilt Angle	Horizontal: 270° & Vertical: 120 degrees		Horizontal: 335° & vertical: 90 degrees
Infrared Light	10 IR LED's Night Visibility up to 10 meters	24 IR LED's Night Visibility up to 20 meters	66IR LED's Night Visibility up to 8-15m
IR-Cut	-	Yes	Yes
Alarm Input	1 Channel on/off input		1 Channel on/off input
Alarm Output	1 Channel relay output		1 Channel relay output
Power Supply	DC 5V/2.0A External Power Adapter	DC 5V/2.0A External Power Adapter	DC 12V/2.0A External Power Adapter
Power Consumption	5W(Max.)	5W(Max.)	10W(Max.)
Net Weight	app. 550g	app 1000g	
Environment			
Operate Temperature	(0°C ~ 55°C)	(0°C ~ 55°C)	(0°C ~ 55°C)
Storage temperature	(-10°C ~ 60°C)	(-10°C ~ 60°C)	(-25°C ~ 55°C)
PC Requirements			
CPU	2.0GHZ or above	2.0GHZ or above	2.0GHZ or above
Memory Size	256MB or above	256MB or above	256MB or above
Display Card	64M or above memory	64M or above memory	64M or above memory
Supported OS	Microsoft Windows 98/ME/2000/XP/Vista/7	Microsoft Windows 98/ME/2000/XP/Vista/8	Microsoft Windows 98/ME/2000/XP/Vista/9
Certifications	CE, FCC, RoHS	CE, FCC, RoHS	CE, FCC, RoHS