



RetailSystem

Novus Mehrplatzsystem

NOVUS[®]

Innovationen auf der Spur: Mit Know-how zu individuellen Retail-Lösungen.

Seit der Unternehmensgründung im Jahre 1949 steht die Marke Novus für:

- innovative Technik,
- anspruchsvolles „German Engineering“,
- modulare Systeme
- und hohe Qualität.

Diese Merkmale bilden die Basis für das modulare Novus RetailSystem, das Ihnen mit seinen vielfältigen, flexiblen Elementen eine sichere und ansprechende Gestaltung von individuellen POS-Lösungen ermöglicht. Genau diese Individualität ist im Kassenbereich mit seinen vielfältigen Ansprüchen gefragt.

Unsere platzsparenden, flexiblen Produkte lassen sich perfekt ins Ladendesign integrieren und erhöhen mit durchdachten Details die Benutzerfreundlichkeit im Kassenbereich.

Im Forschungs- und Entwicklungszentrum am Firmensitz in Lingen, Deutschland arbeiten unsere Ingenieure täglich an neuen Lösungen. Die hohe Qualität unserer Produkte stellen wir mit modernster Technik in unseren unternehmenseigenen Fertigungen sicher.

Nutzen Sie unser Know-how für Ihr Geschäft: Wir konzipieren und produzieren für Sie Lösungen, die individuell und präzise auf Ihre Anforderungen und Wünsche abgestimmt sind.



Forschungs- und Entwicklungszentrum der emco Group in Lingen

Ein System – universeller Einsatz



Mobiler Service am Point of Sale perfekt integriert: NOVUS TabletSafe.



Das TabletSafe erweitert die Serie Novus RetailSystem um eine gleichermaßen praktische sowie flexible Tablet-Halterung. Über mobile Devices präsentierte Produkt- und Aktionsinformationen fördern moderne Kundenkommunikation und Verkaufsprozesse. Außerdem unterstützen tabletbasierte Lösungen zunehmend das mobile Kassieren am Point of Sale.

Ob am POS oder in der Ausstellung, ob an der Wand oder auf dem Tresen, mit den vielfältigen Anbringungsmöglichkeiten findet jedes Tablet nun seinen Platz.



Durchdacht bis ins Detail.



Am connect-Gelenk wird das TabletSafe oder die connect plate sicher befestigt. Das perfekte Kabelmanagement entfernt störende Kabel aus dem Blickfeld. Bei verdeckter Kabelführung ist das Tablet +/- 45 Grad schwenkbar.



Alternativ ermöglicht das connect-Gelenk einen Drehbereich von 360 Grad.



Die Metallklammern ermöglichen eine genaue Positionierung verschiedener Tablets im Rahmen.



Bedienfunktionen bleiben durch die praktischen Öffnungen erreichbar. Nicht genutzte Öffnungen können mit Abdeckkappen verschlossen werden.



Optisch dezent und funktional überzeugend: Das integrierte Schloss bietet einen sicheren Diebstahlschutz.

Das richtige System für jede Anforderung.



Wissen, was für Sie zählt: Unser RetailSystem und seine Bestandteile.



2-in-1: Auf- und Durchschraubbefestigung zur Nutzung vorhandener Befestigungsmöglichkeiten.




Hochwertige Aluminiumprofile in silber oder schwarz eloxiert. Kabel werden innenliegend durch die Säule geführt und durch praktische Bürsten verdeckt.




Mit stufenlos höhenverstellbaren Armen lassen sich unterschiedliche Ein- und Ausgabegeräte individuell positionieren.



Die praktischen Kabelhalter sorgen für eine ebenso sichere wie übersichtliche Kabelführung am Arm.



Individuelle Anbindungsmöglichkeiten für die Befestigung von herstellerspezifischen Peripheriegeräten.



Problemloses Anbringen aller Monitore mit dem Befestigungsstandard 75/100. Anbringung mit QuickRelease möglich.

Alles im Blick.

	anthrazit	silber						
RetailSystem base – Säule für RetailSystem Tragarme								
	RetailSystem base 200 2 Kabelkammern mit Abdeckbürsten für innenliegende Kabelführung; 2-in-1-Befestigung	851+2005+000	851+2009+000	200 mm				
	RetailSystem base 400 2 Kabelkammern mit Abdeckbürsten für innenliegende Kabelführung; 2-in-1-Befestigung	851+4005+000	851+4009+000	400 mm				
	RetailSystem base 600 2 Kabelkammern mit Abdeckbürsten für innenliegende Kabelführung; 2-in-1-Befestigung	851+6005+000	851+6009+000	600 mm				
RetailSystem base connect – Säule für RetailSystem connect plates								
	RetailSystem base connect 100 Connect-Gelenk, neig- und drehbar, 2 Kabelkammern und Abdeckbürsten für innenliegende Kabelführung; 2-in-1-Befestigung	851+1045+000	851+1049+000	100 mm				
	RetailSystem base connect 200 Connect-Gelenk, neig- und drehbar, 2 Kabelkammern und Abdeckbürsten für innenliegende Kabelführung; 2-in-1-Befestigung	851+2045+000	851+2049+000	200 mm				
RetailSystem arm – Tragarme für Monitorbefestigung								
	RetailSystem arm S Kurzer Tragarm für Terminals und Bildschirme, neig- und schwenkbar	852+0705+000	852+0709+000		70 mm	■	10 kg	
	RetailSystem arm M 120 Tragarm für Terminals und Bildschirme, neig- und schwenkbar	852+2005+000	852+2009+000		200 mm	■	10 kg	
	RetailSystem arm L 380 2-teiliger Gelenkarm für Terminals und Bildschirme, neig- und schwenkbar	853+4505+000	853+4509+000		450 mm	■	10 kg	
RetailSystem connect – Tragarme für RetailSystem connect plates								
	RetailSystem connect M 120 Tragarm mit connect-Gelenk, neig- und schwenkbar	852+2035+000	852+2039+000		200 mm			10 kg
	RetailSystem connect L 380 D 2-teiliger Tragarm mit connect-Gelenk, neig- und schwenkbar, absteigend montiert	853+4525+000	853+4529+000		450 mm			10 kg
	RetailSystem connect L 380 2-teiliger Tragarm mit connect-Gelenk, neig- und schwenkbar	853+4535+000	853+4539+000		450 mm			10 kg



Wir realisieren Ihr Projekt:

Für individuelle Systemlösungen und Produktentwicklungen kontaktieren Sie uns gern: Tel. (0)591-9140415 oder e-Mail: info@novus-retailsystem.com

Das Novus RetailSystem

	RetailSystem connect plate – Verbindungsplatte für Kassentastaturen	
	Keyboard (Auflagefläche / B x L: 300 x 150 mm)	851+0035+004
	RetailSystem connect plate – Verbindungsplatten für EC-Cash Terminals	
	Artema Hybrid	851+0035+019
	Banksys Yomani ML+XR Touch	851+0035+007
	ICP BIA	851+0035+017
	Ingenico ICT 250/220	851+0035+011
	Ingenico IPP 350/310	851+0035+009
	Ingenico IPP 480	851+0035+020
	Primus PT201594	851+0035+002
	Verifone H5000	851+0035+001
	Verifone VX 520	851+0035+014
	Verifone VX 820	851+0035+012
	RetailSystem connect plate – Verbindungsplatten für Drucker und Scanner	
	Epson TM-T20II (auch für Casio UP-400)	851+0035+005
	Magelan 1100i	851+0035+003
	Orbit MS 7120	851+0035+006
	Printer I (für PartnerTECH RP 100 / RP 300 / RP 600, TM-T20II, LK-TE322)	851+0035+008
	Universal 183 x 216	851+0035+013

anthrazit*



silber**



weiß***



TabletSafe – abschließbarer Tablet-Halter für Android / Apple-Geräte (für iPad 1/2/3/4 und iPad Air/Air 2)					
	RetailSystem TabletSafe iPad Hoch- und quer nutzbar, mit Öffnung für Funktionstasten und Kabelführung	881+1318+000	881+1308+000	881+1301+000	B x L x T: 301,5 x 231,5 x 20 mm
	RetailSystem TabletSafe Android Hoch- und quer nutzbar, mit Öffnung für Funktionstasten und Kabelführung	881+0318+000	881+0308+000	881+0301+000	B x L x T: 301,5 x 231,5 x 20 mm
TabletSafe – Standfüße					
	DeskStand 200 Tischanwendung, mit Abdeckbürsten für innenliegende Kabelführung	882+0205+000	882+0209+000		200 mm
	FloorStand 1000 Bodenanwendung, mit Abdeckbürsten für innenliegende Kabelführung	882+1005+000	882+1009+000		1000 mm
	DeskMount Praktischer Tablet-Halter für die Anwendung auf dem Tisch oder Tresen, mit festem Neigungswinkel von 55 Grad	882+0025+000			
TabletSafe – Tablet-Anbindungen					
	WallMount Praktische Anbindung für das TabletSafe an der Wand, mit festem Neigungswinkel von 33 Grad	882+0035+000			
	ScreenMaster 100 Flache Anbindung für das TabletSafe an der Wand		940+1009+000		

* TabletSafe mit Rahmen und Blende in Anthrazit

** TabletSafe mit Rahmen in Silber und Blende in Anthrazit

*** TabletSafe mit Rahmen in Silber und Blende in Weiß

Novus Dahle GmbH & Co. KG
Geschäftsbereich Novus Mehrplatzsystem
Breslauer Straße 34 - 38
D - 49808 Lingen (Ems)
Tel. +49 (0) 591 9140-0
Fax +49 (0) 591 9140-841
info@novus-dahle.com

www.novus.de

Ein Unternehmen der

